



PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES
PÁLYA ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK FŐIGAZGATÓSÁG
PÁLYAMŰKÖDTETÉSI KOORDINÁCIÓS IGAZGATÓSÁG



Lukács György
pályavasúti területi igazgató

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság
Szombathely
Széll Kálmán út 2.
9700

Iktatószám: 10635-34/2022/MAV
Hivatkozási szám: MAVEA/17281/2022
Tárgy: 2022. I. vegyszeres gyomirtás
Előadó: Renkóné Kókai Anikó Mária
Telefon: +36 (30) 658 6542
E-mail: renkone.kokai.aniko.maria@mav.hu
Melléklet: ütemterv, 21 oldal

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Pályalétesítményi Osztály Pályafenntartási Főnökség Miskolc Gyomirtási Szakasz Miskolc megkezdi a Területi Igazgatóság 2022. évi I. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.

A vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján Miskolc PFT Főnökség Gyomirtási Szakasz Miskolc az SAP rendeléseket hálózati szinten elkészíti.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok és TIZO általi kísérését biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

Az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, és a vegyszeres gyomirtó szerelvény továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocsvizsgáló megrendelését a PTI Ms TPLO biztosítja.

Az Unimog nyíltvonali gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

Az Unimog-os munkavégzéshez PTI Budapest, Szeged, Pécs esetében az Unimog és 'C' kategóriás járművezetője, továbbá a vegyszert szállító tehergépjármű biztosítása, a PTI feladata.

Az UDJ, TVG gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata. A PTI Budapest és Pécs keskeny nyomtáv, valamint PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak, háti permetező gyomirtást nem végeznek.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog-ok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető. A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyagok különböző összeállításával készülnek:

AGIL 100 EC hatóanyaga: 100 g/l propoquizafoxop, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

AMEGA UP / CLINIC UP / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WP / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénlikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.


MEZZO 75 DF hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

PLEDGE 50 WP hatóanyaga: 500 g/l flumioxazin, kijuttatott dózis: 1,5 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR TX hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Budapest, 2022. március 18.

Üdvözlettel:


Dr. Bánhegyi Csilla
igazgató

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY

PTI Sm

Munkavezető: Szarka Sándor, tel.:06 30 723 2505

Dátum	Igazgatóság	vv.	Viszonylat	Permetezés (vgkm)	Átállás (vgkm)
2022. április 11., hétfő	Szombathely	29/2	Szabadbattyán-Tapolca	105,94	
	Szombathely	26/1	Tapolca kizár- B.szentgyörgy	34,04	
	Szombathely	26/1	Fenekpuszta (peron 0,1 ha)		
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2022. június 13., hétfő	Pécs	17	Nagykanizsa - Felsőrajk	25,22	
	Szombathely	17/2	Felsőrajk kiz.- Zalaszentiván bez. - 1443+00-1715+95	27,30	
	Szombathely	25	Zalaszentiván - Zalaszentiván elágazás 477+10-521+02	4,39	
	Szombathely	291	Delta "B" : Zalaszentiván elágazás - Andrásida elágazás (Ola mh) 521+02 - 554+74	3,37	
	Szombathely	25/4	Andrásida elágazás - Zalalövő kiz 7+00-207+80	20,08	
	Szombathely	25/5	Zalalövő bez- Őriszentpéter OH 221+65 415+59	19,39	
	Szombathely	25	Őriszentpéter - Andrásida		40,00
	Szombathely	25/3	Delta "A": Andrásida elágazás - Zalaegerszeg 0+00 - 35+07	3,51	
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából					
2022. június 14., kedd	Szombathely	23	Zalaegerszeg bez-Rédics 410+70-906+00	49,53	
	Szombathely	23	Rédics - Zalaegerszeg		50,00
	Szombathely	25/2	Delta "C": Zalaegerszeg - Zalaszentiván elágazás - 0+00 - 36+15	3,62	
	Szombathely	25/1	Zalaszentiván kiz - Ukk kiz. - 168+84-464+26	29,54	
	Szombathely	25/1	Pókaszeptk áll. I. III. vg. 1,6 vgkm.	1,6	
	Szombathely	25/1	Ötvös II. vg. 0,82 vgkm	0,82	
	Szombathely	26	Ukk kiz.-Tapolca kiz. 174+00-444+45	27,05	
	Szombathely	26	Nyirlak (peron 0,1 ha)		
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából					
	Szombathely		Tapolca - Ukk		27,00
	Szombathely	25/1	Ukk bez. -Boba kiz 4+02 - 168+89	16,49	

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY

PTI Sm

2022. június 15., szerda	Szombathely		Boba - Celldömölk A vg.	9,10	
	Szombathely	20/1	Celld.- Boba -"B" vg.	9,10	
	Szombathely	20	Boba - Veszprém	80,20	
	Szombathely	20	Veszprém - Székesfehérvár	40,00	
	Félreáll vízvételzés (30 m3), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2022. június 17., péntek	Budapest	1	Komárom - Győr	37,00	
	Budapest	10	Győr - Győrszabadhegy - Ménfőncsanak	9,73	
	Szombathely	10	Ménfőcsanak - Pápa	34,88	
	Félreáll vízvételzés (30 m3), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2022. június 20., hétfő	Szombathely	14	Pápa - Csorna	34,96	
	Szombathely	14	Csorna - Pápa		35,00
	Szombathely	10	Pápa - Celldömölk	23,53	
	Szombathely	20/2	Celldömölk - Offa 688,00+00 -823+44	13,54	
	Szombathely	20/2	Offa. - Sárvár 823+44 - 919+44	9,60	
	Szombathely	20/2	Sárvár - Porpác 919+44 - 984+98	6,55	
	Szombathely	20/2	Porpác - Celldömölk		27,00
	Félreáll vízvételzés (30 m3), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2022. június 21., kedd	Szombathely	10	Celldömölk - Győrszabadhegy		66,00
	Szombathely	11	Győrszabadhegy-Zirc	72,34	
	Félreáll vízvételzés (30 m3), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2022. június 22., szerda	Szombathely	11	Zirc - Győr		72,00
	Budapest	1	Győr- Hegyeshalom OH	45,00	
	Félreáll vízvételzés (30 m3), áramvételzés, éjszakázás céljából				

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

2022. április 19., kedd

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomás megnevezése	Állomási vág. azonosítója	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)
29/2	Polgárdi - Ipartelepek		I		0,35				
29/2	Polgárdi - Ipartelepek		II		0,44				
29/2	Polgárdi - Ipartelepek		IV		0,51				
29/2	Polgárdi - Ipartelepek		V		0,45				
29/2	Polgárdi - Ipartelepek	csonka	VI. csonka		0,14				
29/2	Polgárdi - Ipartelepek	volt mérlegvg.	volt mérlegvg.		0,34				
29/2	Polgárdi - Ipartelepek						0,07	0,24	
29/2	Polgárdi - Ipartelepek	Kőbánya iparvg.				1,80			
29/2	Polgárdi - Ipartelepek	felvételi épület előtt					0,07		
29/2	Polgárdi		I		0,37				
29/2	Polgárdi	utasperon							0,16
29/2	Polgárdi	felvételi épület előtt					0,02		
29/2	Csajág		I		0,67		0,16		
29/2	Csajág		III		0,71		0,30		
29/2	Csajág		IV		0,35		0,20		
29/2	Csajág	tároló	VI. tároló		0,28				
29/2	Csajág	csonka	csonka		0,14				
29/2	Csajág	összekötő	összekötő 8-10 kit.		0,04				
29/2	Csajág						0,66	0,08	
29/2	Csajág	felvételi épület előtt					0,20		
29/2	Balatonkenese		I		0,51				
29/2	Balatonkenese		III		0,60				
29/2	Balatonkenese						0,13	0,06	
29/2	Balatonkenese	utasperon							0,15
29/2	Balatonkenese	Felvételi épület vágány felőli oldalán, átjáróban, parkolóban					0,04		
29/2	Balatonkenese	felvételi épület előtt					0,04		
29/2	Balatonfűzfő		I		0,50				
29/2	Balatonfűzfő						0,28		
29/2	Balatonfűzfő	utasperon							0,17
29/2	Balatonfűzfő	Felvételi épület mellett a peronig					0,02		
29/2	Balatonfűzfő	felvételi épület előtt					0,08		
29/2	Balatonalmádi		I		0,62		0,05		
29/2	Balatonalmádi		III		0,71		0,36		
29/2	Balatonalmádi	Felvételi épület vágány felőli oldalon, perontető alatt					0,05		
29/2	Balatonalmádi	felvételi épület előtt					0,04		
29/2	Alsóórs		I		0,76		0,95		
29/2	Alsóórs		III csonka		0,08				
29/2	Alsóórs	utasperon							0,17

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

29/2	Alsóórs	Felvételi épület vágány felőli oldalán és a park felőli oldalon					0,05		
29/2	Alsóórs	felvételi épület vágány felőli oldalán					0,10		
29/2	Balatonfüred		I		0,30				
29/2	Balatonfüred		II		0,30				
29/2	Balatonfüred		III		0,42				
29/2	Balatonfüred		IV		0,38				
29/2	Balatonfüred		V/a. csonka		0,06				
29/2	Balatonfüred		VI		0,69				
29/2	Balatonfüred		VII		0,63				
29/2	Balatonfüred		VIII		0,26				
29/2	Balatonfüred	csonka	IX csonka		0,04				
29/2	Balatonfüred	PFT üzemi vg.	PFT üzemi vg.		0,18				
29/2	Balatonfüred							0,37	
29/2	Balatonfüred	Felvételi épület Castricum tér felőli oldala, Felvételi épület peronszinti tetőteraszok mindkét oldalon, P+R parkoló és megközelítő útja, P+R parkoló- Aluljáró közötti közlekedőjárd	a				0,50		
29/2	Balatonfüred	VIII. sz. csonkavágány melletti terület 4800m ² (a vágány és a telekhatár közötti terület)					0,48		
29/2	Balatonfüred	VI. – VII. sz. vágányok közötti terület 3400m ²					0,34		
Összes napi teljesítés:					11,83	1,80	5,18	0,75	0,66

2022. április 20., szerda

Vízvételezés 6
m³

99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomás megnevezése	Állomási vág. azonosítója	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)
29/2	Aszófő		I		0,63				
29/2	Aszófő		II		0,69				
29/2	Aszófő						0,12	0,22	0,26
29/2	Aszófő	felvételi épület előtt					0,05		
29/2	Balatonakali - Dörgicse		I		0,65				

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

29/2	Balatonakali - Dörgicse	kizárt járható	III		0,65				
29/2	Balatonakali - Dörgicse							0,15	
29/2	Balatonakali - Dörgicse	Felvételi épület körül						0,07	
29/2	Balatonakali - Dörgicse	felvételi épület előtt						0,03	
29/2	Zánka-Köveskál		I		0,51				
29/2	Zánka-Köveskál		II		0,68				
29/2	Zánka-Köveskál	kizárt járható	IV		0,71				
29/2	Zánka-Köveskál								0,16
29/2	Zánka-Köveskál	Felvételi épület körül						0,01	
29/2	Zánka-Köveskál	felvételi épület előtt						0,04	
29/2	Révfülöp		I		0,61				
29/2	Révfülöp		III		0,65			0,21	
29/2	Révfülöp		IV		0,36				
29/2	Révfülöp								0,16
29/2	Révfülöp	Felvételi épület vágány felőli oldalon és fedett váróban						0,05	
29/2	Révfülöp	Felvételi épület vágány felőli oldalon						0,09	
29/2	Badacsonytomaj		I		0,64			0,08	
29/2	Badacsonytomaj		III		0,78			0,18	
29/2	Badacsonytomaj		IV		0,63				
29/2	Badacsonytomaj								0,19
29/2	Badacsonytomaj	felvételi épület körüli kavicsos területek						0,10	
29/2	Badacsonytördemic		I		0,65				
29/2	Badacsonytördemic	kizárt járható	III		0,65				
29/2	Badacsonytördemic							0,15	
29/2	Badacsonytördemic	felvételi épület körüli kavicsos területek						0,07	
26/1	Balatonederics		I		0,78				
26/1	Balatonederics	Felvételi épület körül						0,03	
26/1	Vonyarcvashegy		I		0,79				0,10
26/1	Vonyarcvashegy	Felvételi épület és utas wc épületek körül minden oldalon						0,08	
26/1	Keszthely		II		0,42				1,05
26/1	Keszthely		IV		0,35				
26/1	Keszthely		V		0,29				
26/1	Keszthely		VI		0,20				
26/1	Keszthely		I		0,30				
26/1	Keszthely		VII.a; VII.b		0,27				
26/1	Keszthely		VIII		0,41				
26/1	Keszthely		X		0,11				
26/1	Keszthely		XI		0,09				

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI 5m

26/1	Keszthely	Felvételi épület utca felőli oldalán a Szociális épületig					0,09		
26/1	Keszthely	Felvételi épület-Anyagraktár épület-Szociális épület környezete, Szociális épület parkoló, Tapolca felőli parkon átvezető sétány					0,14		
Összes napi teljesítés:					13,50		1,73	1,88	0,26

2022. április 21., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomás megnevezése	Állomási vág. azonosítója	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)
29/2	Tapolca		I		0,70			1,69	
29/2	Tapolca	Felvételi épület körül, Felvételi épület - Áruraktár között					0,11		
29/2	Tapolca	Állomási terület (felvételi épülettől, 1175 szelvény (Hegymagasi út) útátjáróig)					0,18		
29/2	Tapolca II átm		II		0,76				
29/2	Tapolca		III/A		0,12				
29/2	Tapolca		III/B		0,20				
29/2	Tapolca		IV		0,70				
29/2	Tapolca		V		0,61				
29/2	Tapolca		VI		0,58				
29/2	Tapolca		VII		0,41				
29/2	Tapolca		VIII		0,37				
29/2	Tapolca		IX		0,30				
29/2	Tapolca		X		0,30				
29/2	Tapolca		XI		0,25				
29/2	Tapolca		XII		0,10				
29/2	Tapolca		XIII		0,30				
29/2	Tapolca		XIV		0,11				
29/2	Tapolca		XV		0,11				
29/2	Tapolca		XVI		0,17				
29/2	Tapolca		XVII		0,17				
29/2	Tapolca		XVIII		0,19				
29/2	Tapolca		XIX		0,16				
29/2	Tapolca		XX		0,14				
29/2	Tapolca		XXI		0,20				
29/2	Tapolca		XXII		0,26				
29/2	Tapolca		XXIII		0,07				
29/2	Tapolca		XXIV		0,60				
29/2	Tapolca		XXV		0,60				
29/2	Tapolca		XXVI		0,60				

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sm

29/2	Tapolca		XXVIII		0,11					
29/2	Tapolca		XXIX		0,20					
29/2	Tapolca		XXX		0,20					
29/2	Tapolca		XXXI		0,20					
29/2	Tapolca		XXXII		0,31					
29/2	Tapolca		XXXIII		0,20					
29/2	Tapolca		XXXIV		0,20					
29/2	Tapolca							0,50		
322	Tapolca - Zalahaláp 0+00 -45+00	KÖSZIG BEFAG		4,50		2,35	0,13	0,30	0,20	
322	Zalahaláp	Állomás forgalomból kizárt	II		0,50					
322	Zalahaláp	Állomás forgalomból kizárt	III		0,24					
322	Zalahaláp	Állomás forgalomból kizárt	IV		0,24					
322	Zalahaláp	Állomás forgalomból kizárt	V		0,23					
322	Zalahaláp	Állomás forgalomból kizárt	VI		0,08					
322	Zalahaláp	Állomás forgalomból kizárt	Csonka I		0,13					
26/2	Lesencetomaj		I		0,50			0,05		
26/2	Lesencetomaj		II		0,50					
26/2	L.tom-Tapolca	HM ip.vg.				0,21				
26/2	Uzsa		I		0,71			0,31		
26/2	Uzsa		III		0,82					
26/2	Uzsa		IV		0,77					
26/2	Uzsa		V		0,74					
26/2	Uzsa		VI		0,30					
26/2	Uzsa	Erdészeti	VII		0,11	0,22				
26/2	Uzsa	Felvételi épület körül minden oldalon					0,09			
323	Uzsa kiz.-Uzsabánya bez.5+00-38+50			3,35						
323	Uzsabánya		I		0,52					
323	Uzsabánya		II		0,52					
323	Uzsabánya		IV		0,52					
323	Uzsabánya		V		0,52					
323	Uzsabánya		VI		0,26					
323	Uzsabánya		VII		0,95					
323	Uzsabánya		VIII		0,19					
Összes napi teljesítés:					7,85	19,85	2,78	0,51	2,85	0,20

2022. április 22., péntek

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomás megnevezése	Állomási vág. azonosítója	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)
26/2	Sümege-BB		II		0,80				
26/2	Sümege-BB	Erdészeti iparvágány				0,252			
26/2	Sümege		II		0,37			0,16	
26/2	Sümege		III		0,37				
26/2	Sümege		IV		0,39				
26/2	Sümege	Nem járható	V		0,23				
26/2	Sümege	Nem járható	VI		0,10				
26/2	Sümege	Felvételi épület körül					0,05		
25/1	Ukk		II		0,82			0,33	

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sm

25/1	Ukk		III		0,87				
25/1	Ukk		IV		0,84				
25/1	Ukk		V		0,78				
25/1	Ukk		VI		0,71				
25/1	Ukk	Rockwool scvp. Kapuig				0,08		0,60	
25/1	Ukk		VII		0,43				
25/1	Ukk MÁV IP		VIII		0,00	0,63			
25/1	Ukk	Felvételi épület vágány felőli oldala és térköves peronok						0,32	
25/1	Nemeskeresztúr		I		0,91				
25/1	Nemeskeresztúr		II		0,91				
25/1	Nemeskeresztúr	Mh. esőbeálló és Bizber épület körül, Aluljáróig húzódó járda, peron						0,14	
25/1	Jánosháza								0,80
25/1	Jánosháza		I		0,55				
25/1	Jánosháza		II		0,55				
Összes napi teljesítés:					9,63	0,71	0,50	1,89	

2022. április 25., hétfő

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomás megnevezése	Állomási vág. azonosítója	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)
20/2	Fűtőház Celldömölk sz.pu. Celldömölk r.pu Kocsimosó Kocsijavító Szertár	XXIII-XXXVIII Szem.pu.:I.II. IV.-XXI. Ren.dpu.I-XII. felhúzó I-II. gurító Mosó I-IV , Javító I-IV Szertári Megkerülő , XL-XLII	XXIII-XXXVIII Szem.pu.:I.II. IV.-XVIII, XXI. Ren.dpu.I-XII. felhúzó I-II. gurító Mosó I-IV , Javító I-IV Szertári Megkerülő , XL-XLII	1,83	32,40		0,41	0,62	0,62
20/2	Celldömölk		Kocsimosó I-IV		1,53				
20/2	Celldömölk		Kocsijavító I-IV		3,19				
20/2	Celldömölk		Szertári és megkerülő XL-XLII		1,11				
20/2	Celldömölk	Felvételi épület utca felőli oldalán, Felvételi épület-Vasútvill épület között, P+R parkoló mellett					0,16		
266/a	Vinár elág.- Celldömölk-rendező 0+00 - 8+23 (DELTA)			0,77					
20/2	Sághegyi ip.vg	vontató	0+00-4+50 vontató			4,33			
Összes napi teljesítés:				2,60	38,23	4,33	0,57	0,62	0,62

2022. április 26., kedd

Vízvételezés 6 m³

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sm

99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomás megnevezése	Állomási vág. azonosítója	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)
20/2	Tokorcs		II.		1,00				
20/2	Ostffyasszonyfa		II. III.		1,50				
20/2	Ostffyasszonyfa	Felvételi épület mellett					0,00		
20/2	Ostffyasszonyfa	I-III. vg. között							0,25
20/2	Sárvár		I. II. IV. V VI. VII. VIII. XI. XII.XIII.XIV. XV.XVI		9,50			0,86	
20/2	Sárvár	Felvételi épület körül, Felvételi épület - P+R parkoló között					0,18		
20/2	Sárvár	Elbontott szociális épület helye (parkoló)					0,14		
10	Külsővat					0,29			
10	Vinár		I.		0,50			0,00	
10	Vinár		II.		0,70				
10	Vinár		IV		0,77				
10	Mezőlak		I.		0,70			0,00	
10	Mezőlak		II.		0,74				
10	Mezőlak		IV.		0,73				
10	Mezőlak		V.		0,28				
10	Mezőlak	I. és II-III. vg. között							0,12
10	Pápa		I		0,51			0,51	
10	Pápa		II		0,85				
10	Pápa		IV.		0,60				
10	Pápa		V.		0,38				
10	Pápa		VI		0,70				
10	Pápa		VII		0,62				
10	Pápa		VIII		0,60				
10	Pápa		IX		0,40				
10	Pápa	rakodó	X		0,40				
10	Pápa		XV (volt GMV)		0,40				
10	Pápa		MÉH-Sőripar			0,79			
10	Pápa	Felvételi épület körül vágány felől, volt vízház felől, Béke téri főbejáratnál					0,10		
13	Pápa reptér elág - Pápa(kiz.) 914+63 - 925+20			1,06					
14	Pápa						0,80		
13	Pápa	HM vg. A/1-es kitérőtől a kapuig 300 m	HM vg.			0,31			
Összes napi teljesítés:				1,06	21,88	1,39	1,22	0,86	0,37

2022. április 27., szerda

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

Vv.	Állomás megnevezése	Állomási vág. azonosítója	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	lp.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)
14	Szany-Rábaszentandrás		I.		0,53	0,14	0,02	1,00	
14	Szany-Rábaszentandrás		III.		0,35				
14	Egyed-Rábacsanak		I.		0,33		0,30	0,58	
14	Egyed-Rábacsanak		II.		0,33				
14	Rábapordány		I.		0,36		0,20	0,58	
10	Vaszar		I		0,80			0,691	
10	Vaszar		II		0,80				
10	Vaszar	Felvételi épület körüli kavicsolt területek, Rakterületnél elhatárolt parkoló, peronok					0,16		
10	Gecse-Gyarmat		I		0,85			0,20	
10	Gecse-Gyarmat		III.		0,75				
10	Gecse-Gyarmat	Felvételi épület környezete körben					0,10		
10	Gyömöre		I		0,74		0,96	1,091	
10	Gyömöre		II.		0,80		1,21		
10	Gyömöre		IV.		0,86				
10	Gyömöre		V.		0,10				
10	Gyömöre	Felvételi épület környezete					0,05		
10	Győrszemere		I.		0,70		1,38		
10	Győrszemere		III.		0,80				
10	Győrszemere		IV.		0,50			0,16	
10	Győrszemere		V.		0,30				
10	Győrszemere	Felvételi épület, Bizber épület környezete körben					0,07		
10	Ménfőcsanak (Budapest lg.)	vg jobb oldala melletti peron külső oldala 1 m szélességben és a vg bal oldalán a rakterület kezelendő.	II		0,80			1,00	0,12
11	Pannonhalma		I		0,37		0,06	0,40	
11	Pannonhalma		III		0,56				
11	Pannonhalma		IV		0,56		0,06		
11	Pannonhalma	Felvételi épület és utas wc épület előtti kavicsos területek és peronok					0,10		
11	Tarjánpuszta		I		0,38	0,45	0,06	0,40	
11	Tarjánpuszta		II		0,38				

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERTV - UNIMOG

PTI Sm

11	Tarjánpuszta	Felvételi épület előtti kavicsos területek és peronok								0,08				
Összes napi teljesítés:										12,94	0,58	4,81	4,32	0,12

2022. április 28., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomás megnevezése	Állomási vág. azonosítója	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)						
11	Veszprémvarsány		I		0,29		0,06								
11	Veszprémvarsány		II		0,52										
11	Veszprémvarsány		IV		0,54										
11	Veszprémvarsány		V		0,46										
11	Veszprémvarsány		VI		0,42		0,06								
11	Veszprémvarsány	csonka vágány	VII		0,15		0,06	0,50							
11	Veszprémvarsány		VIII		0,18		0,06								
11	Veszprémvarsány		IX		0,08		0,06								
11	Veszprémvarsány	Felvételi épület körüli kavicsolt terület és utasperonok					0,15								
13	Veszprémvarsány-Franciavágás 580+20-790+50			21,03											
13	Franciavágás		I, II, III.		0,54										
13	Franciavágás	Befag iparvágány	Befag iparvágány			0,85									
11	Bakonyszentlászló		I		0,37		0,06								
11	Bakonyszentlászló		II		0,38										
11	Bakonyszentlászló	Felvételi épület előtti kavicsos területek és peronok					0,12								
11	Bakonyszentlászló		IV		0,38										
11	Bakonyszentlászló		V		0,31										
11	Bakonyszentlászló		VI		0,31		0,06	0,30							
11	Zirc	I. vg. (440 vgm) forgalomból kizárt, járható	I, II, III, IV, V, VI, VII		2,48		0,06	0,60							
11	Zirc		Erdészeti ipar			0,22									
11	Zirc	utasperonok							0,04						
11/a	Zirc(kiz) - Dudar(Bez) 4+75-95+00			9,02			0,14	0,21							
11/a	Dudar		I-II,VI		0,95		0,06								
11/a	Dudarbánya Erdészeti					0,17									
11	Eplény		I, II, IV		0,42		0,06								
11	Eplény	Felvételi épület környezete és peron					0,06								
Összes napi teljesítés:										30,05	8,75	1,24	1,07	1,61	0,04

2022. április 29., péntek

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomás megnevezése	Állomási vág. azonosítója	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)
20/1	Hajmáskér		I,III-VIII.,XIII- XV.		4,28		0,40	0,10	
20/1	Hajmáskér	utasperonok							0,15
27	Hajmáskér - Papkeszi 4+65 - 87+50			8,29					
27	Papkeszi		IV-V		1,72				

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sm

20/1	Pétfürdő		I-II,IV		1,87	0,20	0,50	0,42		
20/1	Pétfürdő	Felvételi épület előtt a vágányok felőli oldalon és utasperonok					0,12			
20/1	Várpalota	Péti és Inotai vontató iparvágány	I-II, IV-XXII		8,24	8,40				
20/1	Várpalota					1,60	1,50	1,24		
20/1	Várpalota	utasperonok							0,13	
20/1	Csór-Nádasdladány		II, III		1,50					
20/1	Csór-Nádasdladány						0,64			
20/1	Csór-Nádasdladány	Felvételi épület környezete					0,05			
20/1	Sárszentmihály	I. vg. Forgalomból kizárt, járható	I,III,IV		2,12					
20/1	Sárszentmihály						0,80	0,24		
20/1	Sárszentmihály	Felvételi épület környezete					0,03			
Összes napi teljesítés:					8,29	19,72	10,20	4,04	2,00	0,28

2022. május 2., hétfő

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomás megnevezése	Állomási vág. azonosítója	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)
20/1	Veszprém	Házgyári vontató iparvágány	I-II IV-XIX.		5,88	1,62	2,60	1,50	
20/1	Veszprém	Felvételi épület-Áruraktár között, I. vágány peron, III.-VIII. vágány széles szigetperon							0,55
20/1	Herend	I-II.,IV-X.	Erdészet iparvágány		3,43	0,38	0,05	0,72	
20/1	Herend	Felvételi épület előtt vágány felőli oldal és az Áruraktár melletti forduló út teljes kavicsos területe					0,07		
20/1	Szentgál		I-II.,IV-VI.		2,74			0,20	
20/1	Szentgál	Felvételi épület-Bizber épület előtt és I.-II. vágány peron és II.-III. vágány peron							0,20
20/1	Városlőd - Kislőd	bauxit scvp.; csonka	I-II., IV-VI; csonka		3,46	1,40		0,45	

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sm

20/1	Városlód - Kislőd	Felvételi épület körül és előtte lévő teljes betonlapos terület					0,11		
20/1	Ajka		I-II.,IV-XV.		8,46			0,94	
20/1	Ajka	Felvételi épület, Jegykiadó épület, TEB épületek körül					0,08		
20/1	Ajka Zagytér	zagyteri iparvágány				1,34			
20/1	Ajka Timföldi vontató	vontató iparvágány				1,09			
20/1	Ajka Hőerőmű					2,10			
351	Ajka-Padragkút	3.sz. és 11.sz. Kitérő között				0,62			
Összes napi teljesítés:					24,59	7,93	2,91	3,81	0,75

2022. május 3., kedd

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomás megnevezése	Állomási vág. azonosítója	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)
20/1	Devecser		I-II.,IV-IX.		4,23			0,53	
20/1	Devecser	IKR Agrár kft iparvágány				1,37			
20/1	Devecser	Erdészeti iparvágány				0,63			
20/1	Devecser	Felvételi épület, Bizber épület és lakóépület körül					0,10		
20/1	Túskevár		II, III, IV.		2,45				
20/1	Túskevár							0,40	
20/1	Túskevár	Felvételi épület körül					0,05		
20/1	Kerta		I.,III.		1,40				
20/1	Kerta	Felvételi épület körül					0,03		
292	Kertai elágazás-Jánosháza elágazás 2+00-19+40			1,74					
20/1	Boba		I-II., IV-VIII.		5,80				
20/1	Boba							0,50	
20/1	Boba	Felvételi épület mindkét oldalán					0,01		
Összes napi teljesítés:					1,74	13,88	2,00	0,19	1,43

2022. május 4., szerda

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomás megnevezése	Állomási vág. azonosítója	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)
24	Zalabér - Batyk - Zalaszentgrót 6+00-62+00	személyvonati forgalomból kizárt, járható		5,60					0,08
24	Zalaszentgrót		I.		0,37		0,05		0,46
24	Zalaszentgrót		III.		0,31				
24	Zalaszentgrót		IV.		0,31				
25/1	Zalabér- Batyk		I.		0,75			0,95	
25/1	Zalabér- Batyk		III.		0,83				

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI 5m

25/1	Zalabér- Batyk		IV.		0,80					
25/1	Zalabér- Batyk		V.		0,80					
25/1	Zalabér- Batyk		VI.		0,42					
25/1	Zalabér- Batyk	csonka	VII. (csonka)		0,08					
25/1	Zalabér- Batyk	csonka	VIII (csonka)		0,07					
25/1	Zalabér- batyk	csonka	IX. (csonka)		0,08					
25/1	Zalabér- elbontott							0,15		
25/1	Zalabér- Batyk								0,25	
25/1	Zalabér- Batyk						0,26	0,69		
25/1	Zalabér- Batyk	Felvételi épület körül és Pakod irányába a betonkerítés mellett út szélén húzódó betonlapokból kirakott járda teljes hosszában					0,13			
17/2	Zalaszentiván		I.		0,76					
17/2	Zalaszentiván		II.		0,78					
17/2	Zalaszentiván		IV.		0,89					
17/2	Zalaszentiván		V.		0,90					
17/2	Zalaszentiván		VI.		0,75					
17/2	Zalaszentiván		VII.		0,73					
17/2	Zalaszentiván	csonka	IX.(csonka)		0,21					
17/2	Zalaszentiván	csonka	X.(csonka)		0,21					
17/2	Zalaszentiván	csonka	XI.(csonka)		0,27					
17/2	Zalaszentiván	csonka	VIII.(csonka)		0,32					
17/2	Zalaszentiván		1-3 kit.köz.		0,08					
17/2	Zalaszentiván		5,7 kit.köz.		0,08					
17/2	Zalaszentiván		4-10 kit.köz.		0,24					
17/2	Zalaszentiván	Felvételi épület körül és Alibánfa felé húzódó közlekedő járda					0,14			
17/2	Zalaszentiván áll.							3,50	0,45	
17/2	Nagykapornak		II.		0,83					
17/2	Nagykapornak		III.		0,75					
17/2	Nagykapornak		IV.		0,71					
17/2	Nagykapornak					1,11	0,65		0,04	
17/2	Nagykapornak	Felvételi épület környéke					0,10			
17/2	Búcsúszentlászló		II.		0,85					
17/2	Búcsúszentlászló		III.		0,79					
17/2	Búcsúszentlászló						0,60		0,05	
17/2	Búcsúszentlászló	Felvételi épület környéke					0,15			
17/2	Zalaszentmihály-Pacsa		I.		0,82					
17/2	Zalaszentmihály-Pacsa		III.		0,89					
17/2	Zalaszentmihály-Pacsa		IV.		0,85					
17/2	Zalaszentmihály-Pacsa		V.		0,68					
17/2	Zalaszentmihály-Pacsa					0,52		1,20		
17/2	Zalaszentmihály-Pacsa	Felvételi épület környéke					0,04			
Összes napi teljesítés:					5,60	18,17	1,62	2,12	6,49	1,32

2022. május 5., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

Vv.	Állomás megnevezése	Állomási vág. azonosítója	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)
23	Bak		I,III		0,96	0,28		0,16	
23	Bak								0,01
23	Bak	ZEFAG ip vág.	I,III		0,96	0,28			0,01
23	Gutorfölső		I,III,IV		0,92			0,26	
23	Gutorfölső		I,III,IV		0,92				0,01
23	Gutorfölső								0,01
23	Csömödér-Páka	csonka	I,III,IV,csonka		1,22	0,52		0,23	
23	Csömödér-Páka	ZEFAG ip vág.	I,III,IV,csonka		1,22	0,52			0,01
23	Csömödér-Páka								0,01
23	Lenti	csonka	I,III,IV,V,csonka		2,79	1.140		0,86	
23	Lenti	ZERFA ip vág.	I,III,IV,V,csonka		2,79	0,50			0,02
23	Lenti	Felvételi épület, hídmérlegház, Áruraktár épület környezete					0,07		
23	Rédics	csonka	I,III,csonka		0,67		0,20		
23	Rédics		I,III,csonka		0,67		0,20		0,01
25/3	Andráshida	GMV vontató	I,III, IV, V GMV Vontató,		2,36	1,80	0,30	0,30	
25/4	Zalacséb-Salomvár		I		0,80		0,03	0,12	0,05
25/5	Zalalövő	csonka	I,II,IV,V, VIII, IX, X,		4,41		0,00	0,84	
25/5	Pankasz		I		0,30				
25/5	Őriszentpéter	csonka	I,III,IV,V, VI-X.		3,15			0,35	
Összes napi teljesítés:					24,13	3,91	0,80	3,13	0,12

2022. május 6., péntek

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomás megnevezése	Állomási vág. azonosítója	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter (ha)	Peron (ha)
25/2	Zalaegerszeg	kitérő nélküli hosszak	mell.vág.+ker telep		3,73		0,80	0,16	
25/2	Zalaegerszeg	kitérő nélküli hosszak	vontatási telep		0,69		0,20	0,20	
25/2	Zalaegerszeg	nincs megrendelés	iparvágányok		7,69				
25/2	Zalaegerszeg	kitérő nélküli hosszak				7,38		9,06	
25/2	Zalaegerszeg								0,05
Összes napi teljesítés:					12,11	7,38	1,00	9,42	0,05

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Sm

2022. április 11., hétfő

Vízvételezés: 2 x 0,5 m³

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomás megnevezése	Megjegyzés	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
29/2	Csopak MH.		0,08		
29/2	Csopak MH.	felvételi épület előtt	0,02		
29/2	Káptalanfüred MH.				0,16
29/2	Csittényhegy MH.				0,10
29/2	Csittényhegy MH.	felvételi épület előtt	0,08		
29/2	Balatonakarattya MH.				0,15
29/2	B.főkajár-felső MH.		0,12		
29/2	B.főkajár-felső MH.	Felvételi épület körül	0,01		
29/2	B.főkajár-felső MH.	felvételi épület előtt	0,02		
29/2	Füle MH.		0,07		
29/2	Füle MH.	felvételi épület előtt	0,02		
Vv.	Állomás, állomásköz		Megjegyzés	Vasúti szelvény	terület (ha)
29/2	Szabadbattyán	Polgárdi-lpartelepek		136+86	0,47
29/2	Szabadbattyán	Polgárdi-lpartelepek		153+40	0,47
29/2	Szabadbattyán	Polgárdi-lpartelepek	A, B	176+93	0,31
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		192+01	0,40
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		197+95	0,47
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		213+34	0,62
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		219+48	0,47
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		241+79	0,47
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		252+90	0,63
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		274+03	0,63
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		284+92	0,44
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		298+40	0,47
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág	A, B, D	301+95	0,35
Összes napi teljesítés:			0,41		6,63

2022. április 12., kedd

Vízvételezés: 2 x 0,5 m³

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomás, állomásköz		Megjegyzés	Vasúti szelvény	terület (ha)
29/2	Csajág	Balatonkenese		323+86	0,51
29/2	Balatonkenese	Balatonfűzfő	C, D	396+85	0,20
29/2	Balatonalmádi	Alsóórs	A, B, D	521+25	0,41
29/2	Balatonalmádi	Alsóórs	A, B	557+77	0,32
29/2	Alsóórs	Balatonfüred		576+28	0,58
29/2	Alsóórs	Balatonfüred	A, B, C	594+08	0,52
29/2	Alsóórs	Balatonfüred	A, B	601+91	0,20
29/2	Alsóórs	Balatonfüred		626+02	0,47
29/2	Alsóórs	Balatonfüred		630+57	0,47

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Sm

29/2	Balatonfüred	Felvételi épület Castricum tér felőli oldala, Felvételi épület peronszinti tetőteraszok mindkét oldalon, P+R parkoló és megközelítő útja, P+R parkoló- Aluljáró közötti közlekedőjárda			0,50
29/2	Balatonfüred	VIII. sz. csonkavágány melletti terület 4800m2 (a vágány és a telekhatár közötti terület)			0,48
29/2	Balatonfüred	Aszófő		675+51	0,40
29/2	Balatonfüred	Aszófő		698+11	0,71
29/2	Balatonfüred	Aszófő	A, B, C	701+19	0,45
29/2	Aszófő	B.akali-Dörgicse		718+10	0,55
29/2	Aszófő	B.akali-Dörgicse	C, D	723+62	0,36
29/2	Aszófő	B.akali-Dörgicse	A, B	732+41	0,20
29/2	Aszófő	B.akali-Dörgicse	C, D	741+12	0,24
29/2	Aszófő	B.akali-Dörgicse	A, B, C	753+34	0,67
29/2	Aszófő	B.akali-Dörgicse	A, B	774+49	0,35
29/2	B.akali-Dörgicse	Zánka-Köveskál	C, D	796+03	0,24
29/2	B.akali-Dörgicse	Zánka-Köveskál		800+53	0,39
29/2	B.akali-Dörgicse	Zánka-Köveskál		812+34	0,48
29/2	B.akali-Dörgicse	Zánka-Köveskál	C, D	822+42	0,24
29/2	B.akali-Dörgicse	Zánka-Köveskál		830+36	0,47
Összes napi teljesítés:					10,39

2022. április 13., szerda Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomás, állomásköz		Megjegyzés	Vasúti szelvény	terület (ha)
29/2	Zánka-Köveskál	Révfülöp		857+24	0,47
29/2	Zánka-Köveskál	Révfülöp	A, B	870+56	0,17
29/2	Zánka-Köveskál	Révfülöp	A, B, C	887+04	0,26
29/2	Zánka-Köveskál	Révfülöp	A, C, D	892+33	0,22
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj	C, D	922+88	0,24
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj		931+23	0,47
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj		940+01	0,30
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj	C, D	955+61	0,15
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj	C	975+35	0,10
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj	B, C, D	981+80	0,35
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj		993+26	0,39
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj	B	1004+40	0,10
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj	A, B, D	1009+57	0,45
29/2	Badacsonytomaj	Badacsonytördemic	C, D	1044+21	0,28
29/2	Badacsonytomaj	Badacsonytördemic	A, B	1085+19	0,23
29/2	Badacsonytördemic	Tapolca	C, D	1092+91	0,20
29/2	Badacsonytördemic	Tapolca		1099+98	0,40
29/2	Badacsonytördemic	Tapolca	B, D	1117+91	0,27
29/2	Badacsonytördemic	Tapolca		1126+95	0,40

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Sm

29/2	Badacsonytördemic	Tapolca		1145+75	0,40
29/2	Badacsonytördemic	Tapolca		1159+00	0,46
Összes napi teljesítés:					6,30

2022. április 14., csütörtök Vízvételvezetés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomás megnevezése	Megjegyzés	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
26/2	Gógánfa mh				0,50
26/2	Zalagyömörő mh				0,20
26/2	Uzsabánya alsó mh		0,20		
26/1	Raposka mh				0,20
26/1	Becehegy mh		0,20		
26/1	Balatongyörök mh		0,20		
26/1	Balatongyörök mh	Felvételi épület körül minden oldalon	0,05		
26/1	Alsógyenes mh		0,20		
29/1	Nemesgulács-Kisapáti MH		0,07		0,20
29/2	Badacsonylábdí-hegy MH		0,20		
29/2	Badacsony MH		0,18		
29/2	Badacsonyörs MH.		0,10		
29/2	Ábrahámhegy MH		0,04		
29/2	Balatonrendes MH		0,05		
29/2	Szepezdfürdő MH.		0,08		
29/2	B.szepezd MH.		0,12		
29/2	B.szepezd MH.	felvételi épület előtt	0,02		
29/2	Zánkafürdő		0,10		
29/2	Zánkafürdő	Új Felvételi épület körül	0,11		
29/2	Fövényes mh		0,20		
29/2	Balatonudvari MH		0,10		
29/2	Balatonudvari MH	megállóhely területén	0,02		
29/2	Örvényes MH		0,08		
29/2	Örvényes MH	felvételi épület előtt	0,01		
29/2	Balatonarács MH.		0,05		
29/2	Balatonarács MH.	felvételi épület előtt	0,02		
Összes napi teljesítés:			2,39		1,10

2022. április 19., kedd Vízvételvezetés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomás megnevezése	Megjegyzés	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
23	Bocfölde				0,01
23	Sárhida				0,01
23	Tófej				0,01
23	Rádiháza				0,01
23	Ortaháza				0,02
23	Iklódbördöce				0,01
23	Lentiszombathely				0,02
25/1	Kemenespálfa	Mh. peron és közlekedő járda			0,05

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Sm

25/1	Jánosháza	Felvételi épület melletti peron felé vezető járda és a peron			0,05
25/1	Jánosháza	Felvételi épülettől az elbontott áruraktárig terjedő parkoló és Felvételi épület - I. vágány közötti kavicsos terület	0,05		
25/1	Nemeskeresztúr	Mh. esőbeálló és Bizber épület körül, Aluljáróig húzódó járda, peron	0,14		
25/1	Rigács	Mh. peron és közlekedő járda			0,05
25/1	Dabronc				0,04
25/1	Dabronc	Mh. Esőbeálló körüli terület és járdák útátjáró és parkoló felé	0,03		
25/1	Ötvös		0,20		
25/1	Türje		0,02	0,06	0,04
25/1	Türje	Mh. Esőbeálló körüli terület	0,02		
25/1	Pakod		0,02		0,06
25/1	Pakod	Mh. Esőbeálló körüli terület és az útátjáró felé húzódó közlekedő járda	0,02		
25/1	Pókaszeptek				0,12
25/1	Pókaszeptek	Felvételi épület körül és az I. vágány közötti kavicsos terület	0,10		
25/1	Kemendollár		0,02		0,04
25/1	Kemendollár	Mh. Felvételi épülettől az útátjáró felé húzódó közlekedő járda	0,04		
17/2	Alsónemesapáti mh.				0,04
17/2	Pötréte		0,06		0,02
Összes napi teljesítés:			0,72	0,06	0,60

2022. április 20., szerda Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomás megnevezése	Megjegyzés	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
25/2	Zalaegerszeg	Zrínyi úti járdaszél+kerítés alatt			0,19
25/3	Zalaegerszeg-Ola	Mh. Felvételi épület körül és út mellett	0,07		
25/3	Andráshida		0,19		
25/3	Andráshida	Mh. Felvételi épület körül és út mellett	0,04		
25/4	Bagod		0,08		

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Sm

25/4	Bagod	Mh. Esőbeálló körül	0,04		
25/4	Zalaszentgyörgy		0,07		
25/4	Zalaszentgyörgy	Mh. Esőbeálló körül	0,06		
25/4	Zalacséb-Salomvár		0,03	0,12	0,05
25/4	Zalacséb-Salomvár				0,12
25/4	Zalacséb-Salomvár	Mh. Esőbeálló körül	0,03		
25/4	Budafa				0,04
25/4	Budafa	Mh. Esőbeálló körül és peronra vezető járda	0,04		
25/4	Zalapatakalja				0,04
25/4	Zalapatakalja	Mh. Esőbeálló körül	0,03		
25/5	Zalalövő				0,03
25/5	Zalalövő				0,05
25/5	Zalalövő				0,17
25/5	Felsőjánosfa	Mh. Felvételi épület körül és mellette lévő területek, kerékpártároló	0,05		
25/5	Pankasz	Mh. Felvételi épület körül és kerékpártároló	0,04		
25/5	Pankasz				0,04
25/5	Csöde-Jánosfa				0,04
25/5	Nagyrákos				0,03
25/5	Nagyrákos	Mh. Felvételi épület körül és mellette lévő területek, kerékpártároló	0,09		
25/5	Óriszentpéter				0,08
25/5	Óriszentpéter				0,08
25/5	Óriszentpéter	Felvételi épület körül és kerékpártároló	0,14		
25/5	Óriszentpéter	Felvételi épület körül, buszmegállók területe (út mellett 3 db térköves terület) és kerékpártároló	0,18		
25/5	Bajánsenye				0,04
25/5	Bajánsenye	Mh. Felvételi épület körül és kerékpártároló	0,02		
11	Nyúl mh.		0,06		
11	Écs mh.		0,06		
11	Ravazd mh.		0,06		
11	Bakonygyírot mh.		0,06		
11	Vinye mh.		0,16		
11	Porva-Csesznek mh.		0,06		
10	Külsővat	I. vg. mellett			0,06
14	Nemesgörzsöny mh.		0,20		
14	Marcaltő mh.		0,20		
14	Rábahíd mh.		0,20		
14	Rábahíd - Szany		0,20		

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Sm

10	Szerecseny	Felvételi épület környezete és peron	0,06		
Összes napi teljesítés:			2,50	0,12	1,05

2022. április 21., csütörtök Vízátelezés: 2 x 0,5 m³

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomás megnevezése	Megjegyzés	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
20/1	Inota Mh.				0,04
20/1	Öskü Mh.				0,08
27	Sóly		0,11		
27	Vilonya		0,11		
27	Berhida	forgalomszüneteltetett	0,15		
27	Küngös	forgalomszüneteltetett	0,10		
20/1	Kádárta Mh.				0,12
20/1	Márkó mh.				0,15
20/1	Városlőd mh.				0,15
20/1	Ajka - Gyártelep mh.				0,15
20/1	Kolontár mh.				0,20
20/1	Somlóvásárhely mh.				0,20
20/1	Karakószörcsök mh.				0,15
20/1	Kerta - Boba				
20/1	Nemeskocs mh.				0,20
20/1	Nemeskocs mh.	Kerékpártároló útátjárónál	0,00		
20/2	Kemenesmihályfa	Kerékpártároló útátjárónál	0,00		
Összes napi teljesítés:			0,47		1,44